

La calculadora
con dotación completa
CPD 3212 A

AEG
OLYMPIA



La calculadora con dotación completa CPD 3212 A



Hoy día se exige de una calculadora que su manejo sea cómodo y seguro. La dotación de esta calculadora con 12 dígitos y memoria, corresponde a las exigencias de la práctica. Las funciones "MU" y "delta %" facilitan la realización sencilla de una serie de cálculos comerciales de rutina, como el cálculo del margen comercial o el cálculo del impuesto y la comparación de las cifras de venta expresadas en un tanto por ciento.

La CPD 3212 A ofrece todo lo que se espera de una calculadora de sobremesa:

Impresión y a la vez visualización en el display, o solamente la visualización en el display para ahorrar papel.

Teclado perfilado, sinóptico e inconfundible, seguro al tacto.

Tecla "5" perfilada para la rápida operación de suma, a ciegas.

Impresión y visualización en triadas (grupos de 3 cifras) para facilitar la lectura de cifras grandes.

Memoria universal y un acumulador para que se puedan integrar en una serie de adiciones los resultados de multiplicaciones y divisiones.



Registro de 8 etapas entre teclado y unidad impresora que permite la pulsación de las teclas a toda velocidad.

Sistema de coma (punto decimal) seleccionable: coma flotante, coma fija y coma fija automática en suma y resta. 3 posibilidades de redondeo.

Cuenta-partidas conectable y desconectable, ideal para el control de las operaciones realizadas y para cálculos del promedio.

Cálculos de porcentajes con aumento y descuento y diferencias expresadas en un tanto por ciento.


Avance automático de papel durante el cálculo. Transporte manual mediante tecla.

Impresión nítida y exacta de cifras y símbolos. Impresión de la fecha o un número de referencia a la izquierda del papel.

Sustitución muy sencilla del rodillo entintado. El rodillo no debe ser sustituido tan frecuentemente como una cinta.

El diseño elegante: una característica de las calculadoras AEG Olympia.

CPD 3212 A – la calculadora de sobremesa con muchos argumentos en su favor.



1 Selector de la coma (punto decimal)

A: Coma fija automática de dos decimales en entradas y resultados.
F: Coma flotante en entradas y resultados.
0...3 Coma flotante en entradas y coma fija en resultados en la posición preseleccionada.

2 Selector de redondeo
▼ Redondeo por defecto
5/4 Redondeo comercial 5/4
▲ Redondeo por exceso

3 Selector display/impresión
P: Impresión y a la vez visualización en el display.
IP: Impresión y visualización y además está en función el cuenta-partidas.
D: Sólo se utiliza el display.

4 Tecla del cuenta-partidas
Para imprimir y visualizar el contenido del cuenta-partidas y para el cálculo inmediato del promedio.

5 Tecla "Mark up/Mark down"
Para calcular el margen comercial o el impuesto y las diferencias.

6 Tecla de diferencias
Para calcular la diferencia entre dos números, expresada en el tanto por ciento y en el valor absoluto.

7 Suma total de memoria

8 Subtotal de memoria

9 Impresión de la fecha o de un número de referencia

10 Error
Al pulsar 2 teclas a la vez, aparecerá una E en el display. Pulse la tecla CE.

11 Las teclas de uso más frecuente son más grandes que las demás teclas.

12 Tecla de suma en memoria

13 Tecla de resta en memoria

Ficha técnica

CPD 3212 A

Tipo

Calculadora impresora con display y memoria.

Ambito de cálculo

Las 4 operaciones fundamentales y sus combinaciones, cálculos en memoria, cálculo de porcentajes, acumulación de resultados.

Capacidad

12 cifras en entradas y resultados.

Sistema de cálculo

Sistema de las sumadoras convencionales en suma y resta. Sucesión aritmética en multiplicación y división.

Técnica de coma (punto decimal)

- Coma flotante en entradas y resultados.
- Coma flotante en entradas y coma fija en resultados, pre-seleccionable en las posiciones 0, 1, 2, 3.
- Coma fija automática de dos decimales en entradas y resultados (en suma y resta).

Memorización

1 memoria completa para sumar y restar directamente y para sumar y restar directa o automáticamente productos y cocientes. 1 acumulador para productos y cocientes.

Redondeo

- Redondeo por defecto
- Redondeo por exceso
- Redondeo comercial 5/4



Funciones especiales

Cálculo de porcentajes y diferencia en un tanto por ciento, cálculo del margen comercial (MU), función de "no-suma", impresión de la fecha, tecla de subtotal, cuenta-partidas, inversión del signo algebraico, señalización de error.

Unidad impresora

Impresora de rotación con rodillo entintado. Velocidad de impresión aprox. 2,8 líneas/segundo. Registro de 8 etapas entre teclado y unidad impresora.

Display

Display tipo Multidigitron, de color verde esmeralda.

Constantes

El factor y el divisor son automáticamente constantes. Repetición del último valor en suma y resta.

Teclado

Teclado normalizado, seguro al tacto. Señalización de error al pulsar dos teclas a la vez.

Teclado

Tecnología MOS-LSI más avanzada.

Dimensiones/Peso

Alto: 63 mm
Ancho: 200 mm
Fondo: 250/303 mm
Peso: 1,3 kg. aprox.

Equipamiento de seguridad

Se han tenido en cuenta las normas de seguridad nacionales e internacionales.